

1. 총 지급액 N 이 주어지고 지급할 동전의 액면가 M 이 주어질 때 총 지급하여야 하는 동전의 수를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 총 지급액 N 이 1700이고 지급 동전의 액면가 M 이 500 일때 총 지급되어야 하는 동전의 수는 4이다.

2. 1부터 N 까지의 홀수의 합을 for문을 이용하여 출력하는 프로그램을 작성하세요.

3. 1부터 N 까지의 짝수의 합을 while문을 이용하여 출력하는 프로그램을 작성하세요.

4. 2020년부터 3020년 사이의 윤년이 되는 년도를 출력하세요. 윤년의 규칙은 아래와 같다.

- 년도를 4로 나누어 나머지가 0이면 윤년
- 년도를 100으로 나누어 나머지가 0이면 평년
- 년도를 400으로 나누어 나머지가 0이면 윤년

5. N 의 값이 소수이면 1, 소수가 아니면 -1을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

6. N 이하의 값 중 소수인 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N 의 값 10이 주어질 때 출력되는 값은 2 3 5 7

7. 학생의 점수 N 이 주어질때 N 의 값을 학점으로 변환하는 프로그램을 작성하세요. 점수에 따른 학점은 아래와 같습니다.

60점 미만	: F
60 ~ 69	: D
70 ~ 79	: C
80 ~ 89	: B
90 ~ 100	: A

8. 2의 1승부터 N 승까지 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N 이 3일때 출력결과는 8

9. N 의 1승부터 M 승까지 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N 이 2이고 M 이 3일 때 출력결과는 8

10. 총 지급액 N 이 주어질 때 최소지급 동전의 수를 구하는 프로그램을 작성하세요. 지급할 수 있는 동전의 액면가는 다음과 같습니다.

500, 100, 50, 10, 5, 1

예) 총 지급액이 1752 일 경우 $500 \times 3, 100 \times 2, 50 \times 1, 10 \times 2$ 이므로 총 지급동전의 수는 8

11. 한 개의 선풍기는 학생 3명에게 바람을 보낼 수 있습니다. 학생 수 N 이 주어질 때 필요한 선풍기의 대수를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 학생수가 5명일 때 필요한 선풍기의 대수는 2

12. 한 개의 선풍기는 학생 3명에게 바람을 보낼 수 있습니다. 현재 4개의 선풍기가 있는 상태입니다. 학생 수 N 이 주어질 때 추가적으로 필요한 선풍기의 대수를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 학생수가 14명 일때 추가적으로 필요한 선풍기의 수는 1

13. 값 N 이 주어질 때 N 의 자리수를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 1234 -> 4

14. 짝수자리의 값 N 이 주어질 때 선두 절반의 값과 하위 절반의 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 1234 -> 선두 : 12 하위 : 34

15. 100 이상의 값 N 이 주어질 때 100 미만의 값을 제외한 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) 1234 -> 1200

16. N 의 값이 주어질 때 1이상 N 이하의 값에서 2승의 값이 N 을 초과한지 않는 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N 이 10인 경우 2승의 값이 10 이하인 값은 1, 2, 3

17. A와 B 두 사람이 가위 바위 보 게임을 할 때 승자를 출력하는 프로그램을 작성하세요.
가위 바위 보에 사용되는 데이터는 다음과 같습니다.

가위 : 0

바위 : 1

보 : 2

예) A : 가위(0) B : 바위(1) 일 때 승자는 B
A : 보(0) B : 바위(1) 일 때 승자는 A

18. 자리수 N이 주어질 때 다음과 같은 N자리의 값을 생성하는 프로그램을 작성하세요. N의 값은 1이상 18이하 입니다.

예) N의 값이 2인 경우 : 10
N의 값이 5인 경우 : 10000

19. N의 값이 주어질 때 각 자리의 값을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N의 값이 512 일 경우의 출력
5
1
2

20. 8개의 수문을 가지는 댐을 제어하는 프로그램을 작성하세요. 이때 8개의 수문은 1byte로 제어됩니다. 이때 하나의 비트는 하나의 수문의 상태를 나타내며 닫힌 수문은 0, 열려있는 수문은 1로 표현됩니다.

예를들어 모든 수문이 닫혀있을 경우의 비트배열은 아래와 같습니다.

1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번
0	0	0	0	0	0	0	0

20. 1. N번째 수문을 닫는 코드를 작성하세요.

20. 2. N번째 수문을 개방하는 코드를 작성하세요.

20. 3. 닫힌 수문은 개방하고, 개방된 수문은 닫는 코드를 작성하세요.

20. 4. 모든 수문을 닫는 코드를 작성하세요.

20. 5. 모든 수문을 개방하는 코드를 작성하세요.

20. 6. 1번부터 4번까지의 수문을 개방하는 코드를 작성하세요.

20. 7. 5번부터 8번까지의 수문을 닫는 코드를 작성하세요.

20. 8. 4번 수문의 상태를 출력하는 코드를 작성하세요. 개방된 상태라면 1, 닫힌 상태라면 0을 출력합니다.

21. 제품가격 N과 회원등급 M이 주어질 때 회원 등급에 따른 실제 판매가를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

회원등급에 따른 할인율은 아래와 같습니다.

등급	할인율
1	25
2	20
3	15
4	10
그 외	0

예) 제품가격이 10000이며 회원등급이 4인 경우 실제 판매가는 9000

22. 1부터 10까지의 값을 아래의 순서로 출력하는 프로그램을 작성하세요.

1 10 2 9 3 8 4 7 5 6

23. 당신은 지금 369게임을 진행하고 있습니다. 369게임이란 1부터 1씩 증가하며 값을 말합니다. 이때 말해야 하는 숫자 중에 3, 6, 9 중에 하나라도 포함되어 있다면 숫자를 말하는 대신 숫자에 포함된 3, 6, 9의 개수 만큼 손뼉을 쳐야 합니다.

값 N이 주어질 때 1부터 N까지 올바르게 게임을 진행하였을 경우 손뼉을 총 몇 번을 쳤는지 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예) N이 40인 경우 손뼉을 친 수는 22

6	6	9	13	16	19	23	26	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2

24. N부터 M사이의 자연수 중 짝수의 제곱값의 합을 구하는 프로그램을 작성하세요. M의 값은 2 이상 10 이하이며 N의 값은 1이상 M 미만 입니다.

예) N이 4이고 M이 7일때 4이상 7이하의 값 중 짝수는 4와 6이므로

4의 제곱 16

6의 제곱 36 이므로 짝수의 제곱의 값은 52

25. 당신은 여행중에 있으며 A호텔에 장기간 10일간 머무를 예정입니다.

A호텔의 요금은 3일동안 숙박할 수 있는 기간요금(N)과 당일 하루만 숙박할 수 있는 일일요금(M)이 있습니다.

가장 저렴하게 10일동안 투숙할 수 있는 요금을 구하는 프로그램을 작성하세요.

예) 3일 숙박요금(N)이 3000원이며 1일 숙박요금(M)이 900원이라면

1일 숙박요금(M) 900원 X 10매 즉 9000원이 가장 저렴하게 숙박할 수 있는 요금이 됩니다.

예) 3일 숙박요금(N)이 3000원이며 1일 숙박요금(M)이 1100원이라면

3일 숙박요금(N) 3000원 X 3매 + 1일 숙박요금(M) X 1매 즉 10100원이 가장 저렴하게 숙박할 수 있는 요금이 됩니다.